



Albournlah

Vass4R10s426-430




Collection Vassal-Montpellier

1606Mtp1


44-743
9 A 135 44-5
Albournlah
Vass4R10s426-430

Albournlah

9 A 135 44-5









Désignation : Alboulah

Clos Planche 7 Côté A N° 135

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

4-7

8-

PR: 7

24-9-56

+5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : alboulah.

Clos VIII Planche 7 Rang A Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 10-8-65

Date de Maturité : 7-9-65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 17X17

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 12.9.67 a

Pourriture : 0

+4

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5

Année 1956

Alboulah

S. 4-5

N°

Planche

Côté

9.A.135

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	29	31							
1
2
3
4	2	0	0	0	0	1
5

III

31-3-56 D +5

Année 1959

Alboulah

N°

Planche

9.A.132

Côté

	Nombre Total	D A T E S													
		14,3													
1	4	2
X
3
X
X

faible

D 14-3-59
-2

Année : 1960

N^o . *Alboulah* . . Planche *GA 132* . , Côté . .

Nombre		D A T E S						
total								
		9.3						
1	2	1	x					
2								
3								
4								
5								

DE 9-3-60 x 1

Année : 1961

Albouslah

Emplacement : 9 A 132

	Nombré	D A T E S
	total	73 9-3
1	3	1 2 x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

De 9-3-61x
+ 2

Désignation : *Albourlah*

faible

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *135* Souche ~~123~~ *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f. étalée

1° f. aranéeux

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 7-5-56

N° ordre

Désignation : *Allouah*

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche ~~1~~ 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 8 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - *partiellement*
3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

B. Roux
13.6.56

N° ordre

p.h.5

Désignation :

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑧.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé ④.
- 39 - bourgeon : coloré ② - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Black
28.6.56

N° ordre

5.4-5

Désignation :

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche 1. 2 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ④ à raies ⑤ - vert ⑥
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert ⑨
- 38 - vrille : verte ① - ^{externes} jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ ?

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté 7 N° 135 souche 1 2 3 4 5

14-5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Tinet 7.7.56

6-10-56

N° ordre

Désignation

Alboulia

14-5

VASSAL planche 9 côté A N° 135 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tuet 6-10-56.

Pouquies 2-10-56

Emplacement : VIII 7A9 1.1
Désignation : Alboulah

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2^{19x19} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65


Dénomination Alboullah 9.A.132 

Planche  côté  Rang  souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenard
Remues

Novembre 62

N° d'ordre : Designation: *A. lbouslah*
Origine :
Emplacement : *9 A 135 44.5* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
9 - L_1 / L ~~1~~ - 2 - 3.
10 - L_2 / L ~~1~~ - 2. ~~3~~
11 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ~~1~~ - 2 - ~~3~~.
17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
18 - Angle lob. term. ~~1~~ - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ~~1~~ - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.

Forme : 4 - ~~5~~.

Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

Broch